

FAO USB	NOME COMERCIAL	BODIÃO-VERMELHO (Ballan wrasse)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Labrus bergylta</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Chordata	
		Classe	Actinopterygii	
		Ordem	Perciformes	
Família		Labridae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie que ocorre na zona infralitoral até cerca dos 20m, em fundos rochosos. Espécie diurna (com maior atividade durante o dia). Alimenta-se de crustáceos e de moluscos. Pode atingir até 65cm e pesar mais de 4kg. Corpo alongado e largo. Lábios grandes com 8/9 circunvoluções. A barbatana dorsal apresenta entre 17 e 21 raios rígidos e entre 9 e 13 macios. Barbatana anal com 3 raios rígidos e 8-12 macios. Coloração variável, como verde-claro, verde azulado, castanho-avermelhado sendo mais escuro na zona traseira. Apresenta também, manchas escuras irregulares e manchas mais claras. As barbatanas têm vários pontos pretos e azuis.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	-
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27); Mar Mediterrâneo (Zona FAO 37)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de emalhar, linha
MODO DE APRESENTAÇÃO	Pescado fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral
OBSERVAÇÕES	Época de defeso - pesca à linha PNSACV: entre Março e Maio Espécie da Lista Vermelha IUCN – Menor Preocupação (LT) http://www.iucnredlist.org/details/187398/0 Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: IUCN, Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), Ictioterm, DGRM.